



Athesis

Via S. Marco, 80 - 37138 VERONA - Italy

Tel 045/565270 – Fax 045/4750210 – Cell 348/2664035

E-mail: info@athesis-herbs.com - http://www.athesis-herbs.com

P.I.: 03877740237 – C.F.: TRZMRC58L19D957N – R.E.A.: VR373142

LISTINO ESTRATTI SECCHI SU PRENOTAZIONE

Consegna in 30-40 giorni

PRODOTTO (Nome botanico) – Parte utilizzata Indicazioni (Ministero della Salute)	Standards
Acerola (<i>Malpighia glabra</i>) – Frutto Naturali difese dell'organismo. Azione di sostegno e ricostituente. Antiossidante	Vitamina C 10%, 25%
Achyranthes (<i>Achyranthes bidentata</i>) – Radice	Rapporto estrazione 4:1
Adhatoda (<i>Adhatoda vasica</i>) – Foglia Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere della gola.	Rapporto estrazione 10:1
Adhatoda (<i>Adhatoda vasica</i>) – Foglia	Alcaloidi 0,5%
Agaricus – V. Funghi Agaricus	
Aglio ES (<i>Allium sativum</i>) – Bulbo Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. Regolarità della pressione arteriosa. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzione digestiva. Antiossidante.	Allicina 1%, 3%, 5% Alliina 3%, 5% Rapporto estrazione 10:1
Agnocasto (<i>Vitex agnus-castus</i>) - Frutto Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.	Diterpeni 4% Agnuside 0,5% Vitexina 0,5%, 2,5%, 5%
Agrimonia (<i>Agrimonia eupatoria</i>) – Parti aeree Regolarità del transito intestinale. Benessere della gola. Funzionalità del sistema digerente.	Rapporto estrazione 4:1
Alchemilla (<i>Alchemilla vulgaris</i>) – Erba Regolarità del transito intestinale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Benessere della gola.	Rapporto estrazione 10:1
Alga Clorella (<i>Chlorella pyrenoidosa</i>) – Tallo Antiossidante. Naturali difese dell'organismo. Funzioni depurative dell'organismo.	Polvere 120 mesh
Alga Crondo (<i>Chondrus crispus</i>) – Tallo Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Regolarità del transito intestinale. Equilibrio del peso corporeo. Azione lenitiva: funzionalità delle mucose delle vie urinarie.	Ac. Alginico 0,5% Rapporto estrazione 10:1
Alga Dulse (<i>Palmaria palmata</i>) – Tallo Azione di sostegno e ricostituente.	Rapporto estrazione 10:1 Polvere
Alga Ecklonia (<i>Ecklonia bicyclis</i> o <i>Eisenia bicyclis</i>) – Tallo	Polifenoli 5%, 10%
Alga Himanthalia (<i>Himanthalia elongata</i>) – Tallo Rilassamento (sonno). Contrasto di stati di tensione localizzati	Polvere
Alga Kelp (<i>Macrocystis pyrifera</i>) – Tallo Regolarità del transito intestinale. Controllo dell'acidità gastrica. Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente.	Iodio 0,3% Rapporto estrazione 10:1
Alga Klamath (<i>Aphanizomenon flos aquae</i>) – Bacteria Normale tono dell'umore.	Polvere
Alga Kombu (<i>Laminaria digitata</i>) – Tallo Stimolo del metabolismo.	Iodio 0,3% Rapporto estrazione 10:1 Polvere
Alga Lattuga (<i>Ulva lactuca</i>) – Tallo Azione di sostegno e ricostituente.	Rapporto estrazione 10:1 Polvere
Alga Nori (<i>Porphyria palmata</i>) – Tallo Antiossidante. Azione di sostegno e ricostituente.	Polvere
Alga Ulva – V. Alga Lattuga	
Alga Spirulina (<i>Spirulina platensis</i>) – Tallo Azione di sostegno e ricostituente.	Polvere – Min. 100 Kg
Alga Wakamè (<i>Undaria pinnatifida</i>) – Tallo Benessere di unghie e capelli. Trofismo e funzionalità della pelle. Equilibrio del peso corporeo. Funzioni depurative dell'organismo.	Fucoxantina 5%, 10% Polvere
Alisma (<i>Alisma plantago</i>) – Rizoma, foglia Funzionalità articolare	Rapporto estrazione 10:1
Aloe (<i>Aloe vera</i>) – Succo Transito intestinale. Funzionalità digestiva ed epatica.	Aloina 1% Polisaccaridi 10% Polvere
Amamelide (<i>Hamamelis virginiana</i>) – Foglia Funzionalità della circolazione venosa (funzionalità del plesso emorroidario). Regolarità del transito intestinale. Antiossidante.	Rapporto estrazione 3:1

PRODOTTO (Nome botanico) – Parte utilizzata Indicazioni (Ministero della Salute)	Standards
Amla – V. Fillanto	
Amomum (<i>Amomum xanthoides</i>) – Seme Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa.	Rapporto estrazione 10:1
Ananas (<i>Ananas sativum</i> – <i>Ananas comosus</i>) – Frutto Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe). Funzionalità del microcircolo. Contrasto degli inestetismi della cellulite.	Attività bromelainica 250 GDU
Andrographis (<i>Andrographis paniculata</i>) – Erba Naturali difese dell'organismo. Funzione digestiva. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Metabolismo dei carboidrati.	Andrografolide 10%, 45%, 96%
Angelica (<i>Angelica sinensis</i>) – Radice Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa. Funzione digestiva. Normale circolazione del sangue.	Ligustilide 1%
Anice stellato (<i>Illicium verum</i>) – Frutto Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola.	Olio essenziale 2% Rapporto estrazione 10:1
Anice verde (<i>Pimpinella anisum</i>) – Frutto Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola.	Rapporto estrazione 4:1
Aphanizomenon – V. <i>Alga Klamath</i>	
Apium (<i>Apium graveolens</i>) – Frutto Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Azione tonica e di sostegno metabolico.	Rapporto estrazione 10:1
Arachide (<i>Arachis hypogaea</i>) – Seme	Luteina 90%
Aralia (<i>Aralia racemosa</i>) – Radice Regolarità del processo di sudorazione. Funzioni depurative dell'organismo. Funzionalità articolare. Funzionalità delle prime vie respiratorie.	Flavoni 5 % Rapporto estrazione 10:1
Arancio (<i>Citrus aurantium</i>) – Frutto Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali.	Sinefrina 6%, 10% Nobiletina 5%, 10%, 45% Esperidina 60%
Aronia (<i>Aronia melanocarpa</i>) – Frutto Naturali difese dell'organismo. Azione di sostegno e ricostituente. Antiossidante.	Rapporto estrazione 4:1
Artemisia (<i>Artemisia absinthium</i>) Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.	Rapporto estrazione 10:1
Artemisia (<i>Artemisia vulgaris</i>) - Foglia Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.	Rapporto estrazione 10:1
Artiglio del diavolo (<i>Harpagophytum procumbens</i>) – Radice Funzionalità articolare. Funzione digestiva.	Arpagoside 2,5%, 4%, 5% Rapporto estrazione 10:1
Asiminia (<i>Asimina triloba</i>) – Frutto Transito intestinale. Rilassamento e benessere mentale.	Rapporto estrazione 10:1
Asparago (<i>Asparagus officinalis</i>) – Radice Drenaggio dei liquidi corporei. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo.	Rapporto estrazione 4.1, 10:1
Astragalo (<i>Astragalus membranaceus</i>) – Radice Naturali difese dell'organismo. Tónico-adattogeno.	Polisaccaridi 16%, 20%, 70% Astragaloside 10%
Atractylodes (<i>Atractylodes macrocephala</i>) – Rizoma Naturali difese dell'organismo. Tónico-adattogeno.	Rapporto estrazione 4:1
Auricularia – V. Funghi Auricularia	
Avena (<i>Avena fatua</i>) – Erba Rilassamento in caso di stress; benessere mentale.	Rapporto estrazione 10:1
Avena (<i>Avena sativa</i>) – Erba Rilassamento in caso di stress; benessere mentale	Flavoni 15% Rapporto estrazione 4:1, 10:1
Avocado (<i>Persea americana</i>) – Frutto Antiossidante. Azione di sostegno e ricostituente.	Rapporto estrazione 4:1 Polvere
Bacopa (<i>Bacopa monniera</i>) – Erba Memoria e funzioni cognitive. Rilassamento, benessere mentale, sonno.	Saponine 5%, 55% Bacosidi 20%, 55%
Balsamo del Tolu (<i>Myroxylon balsamum toluiferum</i>) – Balsamo Fluidità delle secrezioni bronchiali. Effetto balsamico. Benessere e trofismo delle mucose.	Rapporto estrazione 10:1
Bambù (<i>Bambusa vulgaris</i>) – Erba Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Benessere di unghie e capelli.	Silice 75%
Banaba (<i>Lagerstroemia speciosa</i>) – Foglia Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del transito intestinale.	Ac. Corosolico 0,1%, 1%, 5%
Barbabetola (<i>Beta vulgaris</i>) – Radice Antiossidante.	Betaina 10% Rapporto estrazione 10:1 Polvere
Barbarea (<i>Barbarea vulgaris</i>) – Erba Drenaggio dei liquidi corporei. Trofismo e funzionalità della pelle. Antiossidante.	Rapporto estrazione 10:1

PRODOTTO (Nome botanico) – Parte utilizzata Indicazioni (Ministero della Salute)	Standards
Bardana (<i>Arctium lappa</i>) – Radice, Erba Funzioni depurative dell'organismo e benessere della pelle. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità articolare.	Rapporto estrazione 10:1
Berberis (<i>Berberis aristata</i>) - Corteccia Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.	Berberina 98%
Bergamotto (<i>Citrus bergamia</i>) – Succo	Rapporto estrazione 10:1
Betulla (<i>Betula alba, sin. pendula</i>) - Foglia Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo.	Iperoside 0,3% Rapporto estrazione 10:1
Biancospino (<i>Crataegus oxycantha</i>) – Foglia Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa.	Vitexina 1,5%, 3%, 5%
Biancospino (<i>Crataegus oxycantha</i>) – Frutto	Flavoni 3%
Boldo (<i>Peumus boldus</i>) – Foglia Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale.	Alcaloidi 0,1%
Borsa del pastore (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) – Erba Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.	Rapporto estrazione 4:1, 10:1
Boswellia (<i>Boswellia carterii</i>) – Resina Funzionalità articolare. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto di stati di tensione localizzati.	Ac. Boswellici 65% Polvere
Boswellia (<i>Boswellia serrata</i>) – Resina Funzionalità articolare. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto di stati di tensione localizzati.	Ac. Boswellici 65%
Brassica (<i>Brassica napus</i>) – Seme Funzionalità articolare.	Fitosteroli 90%
Broccolo (<i>Brassica oleraceae</i>) – Foglia Antiossidante. Funzioni depurative dell'organismo.	Rapporto estrazione 4:1 Polvere
Bupleuro (<i>Bupleurum rotundifolium</i>) – Erba Regolarità del transito intestinale. Benessere della gola.	Saponine 5% Rapporto estrazione 4:1
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>) - Seme Azione tonica e di sostegno metabolico. Antiossidante. Normale tono dell'umore.	Teobromina 20%
Cactus (<i>Opuntia ficus-indica</i>) - Cladodi Equilibrio del peso corporeo. Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente. Regolarità del transito intestinale.	Rapporto estrazione 10:1
Caffè Verde (<i>Coffea arabica</i>) - Seme Azione tonica e di sostegno metabolico. Antiossidante.	Ac. clorogenico 20%, 45%, 50% Rapporto estrazione 10:1 Polvere
Caigua (<i>Cyclanthera pedata</i>) - Frutto Regolarità della pressione arteriosa. Metabolismo dei carboidrati e del colesterolo. Funzione digestiva. Benessere e trofismo delle mucose. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.	Rapporto estrazione 10:1 Polvere
Calendula (<i>Calendula officinalis</i>) – Erba Azione emolliente e lenitiva: funzionalità del mucosa orofaringea e tono della voce. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità del sistema digerente. Trofismo e funzionalità della pelle.	Luteina 5% Zeaxantina 20% Rapporto estrazione 4:1
Calluna (<i>Calluna vulgaris</i>) – Erba Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.	Rapporto estrazione 4:1
Camomilla (<i>Matricaria chamomilla</i>) – Fiore, Erba Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente. Rilassamento, sonno, benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio.	Apigenina 0,3%, 1,2%, 2,5%, 3%
Canna da zucchero (<i>Saccharum officinarum</i>) – Succo Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali.	Octacosanolo 60%
Cannella (<i>Cinnamomum zeylanicum</i>) – Corteccia Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. Metabolismo dei carboidrati.	Rapporto estrazione 10:1, 20:1
Cannuccia di palude (<i>Phragmites australis</i>) – Radice Funzione digestiva. Funzionalità articolare. Funzioni depurative dell'organismo.	Rapporto estrazione 10:1
Cappero (<i>Capparis spinosa</i>) – Frutto, Fiore Funzione digestiva. Funzionalità delle prime vie respiratorie.	Rapporto estrazione 4:1
Carciofo (<i>Cynara scolimus</i>) – Foglia Funzione digestiva. Funzione epatica. Eliminazione dei gas intestinali. Funzioni depurative dell'organismo. Metabolismo dei lipidi. Antiossidante.	Ac. Clorogenico 2,5%, 5%, 10% Cinarina 2,5% Ac. caffeolchininico 5% Polvere
Cardamomo (<i>Elettaria cardamomum</i>) Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali.	Olio essenziale 2% Rapporto estrazione 4:1
Cardiaca (<i>Leonorus cardiaca</i>) – Erba Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Rilassamento e benessere mentale.	Rapporto estrazione 10:1

PRODOTTO (Nome botanico) – Parte utilizzata Indicazioni (Ministero della Salute)	Standards
Cardo Mariano (<i>Silybum marianum</i>) – Seme Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzioni depurative dell'organismo. Antiossidante. Metabolismo dei carboidrati.	Silimarina 80% - Silibina 30% Rapporto estrazione 10:1
Carota (<i>Daucus carota</i>) – Radice Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Eliminazione dei gas intestinali. Funzione digestiva. Antiossidante: benessere della vista.	Beta carotene 10%
Carpino (<i>Carpinus betulus</i>) – Foglia Regolarità del transito intestinale.	Rapporto estrazione 4:1
Cartamo (<i>Carthamus tinctorius</i>) – Fiore Regolarità del ciclo mestruale; contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Regolarità del processo di sudorazione.	Rapporto estrazione 4:1, 10:1
Carum (<i>Carum carvi</i>) – Frutto Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali.	Rapporto estrazione 10:1
Cascara (<i>Rhamnus purshiana</i>) – Corteccia Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.	Rapporto estrazione 10:1
Cassia ES (<i>Cassia nomame</i>) – Foglia, Frutto Equilibrio del peso corporeo. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo.	Flavonoli 8% Rapporto estrazione 4:1
Cassia ES (<i>Cassia angustifolia</i>) – Foglia, Frutto Regolarità del transito intestinale.	Sennosidi 2,5%
Cassia ES (<i>Cassia fistula</i>) – Frutto Regolarità del transito intestinale.	Rapporto estrazione 4:1
Castagno (<i>Castanea sativa</i>) – Foglia Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante.	Rapporto estrazione 4:1
Centaurea (<i>Centaurea erythraea</i>) – Sommità Funzione digestiva.	Rapporto estrazione 4:1
Centella (<i>Centella asiatica</i>) – Erba Inestetismi della cellulite. Funzionalità del microcircolo (gambe pesanti). Memoria e funzioni cognitive.	Triterpeni 2%, 4%, 10%, 20%, 40% Asiaticosidi 4 - 20% Rapporto estrazione 4:1
Cetriolo (<i>Cucumis sativus</i>) – Frutto Funzione digestiva. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Drenaggio dei liquidi corporei. Trofismo della cute.	Rapporto estrazione 4:1
Chaenomeles (<i>Chaenomeles speciosa</i>) – Frutto	Rapporto estrazione 10:1
China (<i>Cinchona ledgeriana</i>) – Corteccia Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione.	Rapporto estrazione 4:1
Cicoria (<i>Cichorium intybus</i>) – Erba Funzione digestiva.	Rapporto estrazione 4:1, 10:1
Cimicifuga (<i>Cimicifuga racemosa</i>) - Rizoma	Glucosidi triterpenici 2,5%
Cipolla (<i>Allium cepa</i>) – Bulbo Normale circolazione del sangue. Metabolismo dei lipidi. Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante. Drenaggio dei liquidi corporei.	Flavoni 5%
Cisto (<i>Cistus ladaniferus</i>) Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali.	Rapporto estrazione 10:1
Clorella – V. Alga Clorella	
Codonopsis (<i>Codonopsis pilosula</i>) – Radice Tonico-adattogeno.	Rapporto estrazione 10:1
Coix (<i>Coix lacryma</i>) – Seme	Rapporto estrazione 4:1
Cola (<i>Cola acuminata</i>) – Seme Tonico (stanchezza fisica, mentale).	Caffeina 10%
Coprinus – V. Funghi Coprinus	
Coptis (<i>Coptis japonica</i>) – Radice	Rapporto estrazione 10:1
Cordyceps – V. Funghi Cordyceps	
Coriandolo ES (<i>Coriandrum sativum</i>) – Frutto Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante.	Rapporto estrazione 4:1, 10:1 Polvere
Corno (<i>Cornus officinalis</i>) – Frutto Antiossidante.	Flavoni 5% Rapporto estrazione 10:1
Crespino (<i>Berberis vulgaris</i>) – Corteccia Funzionalità digestiva ed epatica. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente.	Berberina 98%
Crisantello (<i>Crysantellum americanum</i>) – Erba Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Funzionalità digestiva ed epatica.	Rapporto estrazione 10:1
Crisantemo (<i>Chrysantemum balsamita</i>) – Foglia, Erba Funzione digestiva. Funzione epatica. Eliminazione dei gas intestinali. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Effetto balsamico.	Rapporto estrazione 4:1
Crondo – V. Alga Crondo	
Curcuma (<i>Curcuma longa</i>) – Rizoma Funzionalità digestiva ed epatica. Funzionalità del sistema digerente. Antiossidante. Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.	Curcumina 95% Polvere

PRODOTTO (Nome botanico) – Parte utilizzata Indicazioni (Ministero della Salute)	Standards
Curcuma (<i>Curcuma zeodaria</i>) – Rizoma Funzionalità digestiva ed epatica. Funzionalità del sistema digerente. Antiossidante. Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.	Rapporto estrazione 10:1 Polvere
Cuscuta (<i>Cuscuta chinensis</i>) – Seme	Flavoni 2% Rapporto estrazione 4:1
Cyperus (<i>Cyperus rotundus</i>) – Radice Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzione digestiva.	Flavoni 5%
Damiana (<i>Turnera diffusa</i>) – Foglia Tonico (stanchezza fisica, mentale). Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.	Rapporto estrazione 4:1
Desmodio (<i>Desmodium ascendens</i>) – Foglia Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità articolare. Funzionalità epatica.	Flavonoidi 0,5% Rapporto estrazione 10:1
Dioscorea (<i>Dioscorea opposita</i>) – Radice Funzionalità del sistema digerente. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi della menopausa. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare.	Diosgenina 16%, 20%
Dipsacus (<i>Dipsacus fullonum</i>) – Radice Funzionalità digestiva ed epatica. Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione.	Rapporto estrazione 10:1
Drosera (<i>Drosera peltata</i>) – Erba Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce.	Rapporto estrazione 4:1
Dulse – V. Alga Dulse	
Echinacea (<i>Echinacea purpurea</i>) – Erba Naturali difese dell'organismo. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie.	Polifenoli 4%
Ecklonia – V. Alga Ecklonia	
Edera (<i>Hedera helix</i>) – Foglia Fluidità delle secrezioni bronchiali.	Hederacotide 1%
Eisenia – V. Alga Ecklonia	
Eleuterococco (<i>Eleutherococcus senticosus</i>) – Radice Tonico-adattogeno. Naturali difese dell'organismo. Memoria e funzioni cognitive.	Eleuterosidi 0,8%, 1,2%, 1,8% Saponine 10%
Elicriso (<i>Helichrysum italicum</i>) – Erba Funzione digestiva. Funzione epatica. Benessere di naso e gola. Effetto balsamico. Funzionalità del microcircolo.	Rapporto estrazione 10:1
Emblica – V. Fillanto	
Epilobio (<i>Epilobium parviflorum</i>) – Erba Funzionalità della prostata.	Rapporto estrazione 4:1, 10:1
Equiseto (<i>Equisetum arvense</i>) – Erba Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Trofismo del connettivo. Benessere di unghie e capelli.	Ac. Silicico 1%, 3%, 7%
Erba medica (<i>Medicago sativa</i>) – Erba Metabolismo dei lipidi. Contrasto dei disturbi della menopausa.	Rapporto estrazione 10:1
Erica (<i>Erica cinerea</i>) – Foglia Drenaggio dei liquidi corporei. Naturali difese dell'organismo e benessere delle vie urinarie. Memoria e funzioni cognitive.	Rapporto estrazione 4:1, 10:1
Erigeron (<i>Erigeron canadensis</i>) – Erba Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo.	Rapporto estrazione 10:1
Erisimo (<i>Sisymbrium officinalis</i>) – Foglia Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie.	Rapporto estrazione 4:1
Eruca (<i>Eruca sativa</i>) – Foglia, Erba Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie.	Icarina 1%, 2%
Eryngium (<i>Eryngium campestre</i>) – Radice Funzionalità digestiva ed epatica. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei.	Rapporto estrazione 10:1
Escolzia (<i>Escholtzia californica</i>) – Erba Rilassamento in caso di stress; sonno.	Alcaloidi 0,35% Rapporto estrazione 10:1
Eucalipto (<i>Eucalyptus globulus</i>) – Foglia Effetto balsamico. Azione emolliente e lenitiva: funzionalità della mucosa orofaringea e tono della voce.	Olio essenziale 0,5% Rapporto estrazione 4:1, 10:1
Eucomnia (<i>Eucomnia ulmoides</i>) – Corteccia Regolarità della pressione arteriosa. Drenaggio dei liquidi corporei.	Rapporto estrazione 4:1 - 10:1
Eufrazia (<i>Euphrasia officinalis</i>) – Erba Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola.	Rapporto estrazione 4:1
Fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i>) – Seme Drenaggio dei liquidi corporei. Metabolismo dei carboidrati.	Rapporto estrazione 10:1
Ferula (<i>Ferula assa-foetida</i>) – Gomma Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Rilassamento e benessere mentale.	Rapporto estrazione 10:1
Fico (<i>Ficus carica</i>) – Foglia Funzione digestiva. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Regolarità del transito intestinale.	Rapporto estrazione 10:1

PRODOTTO (Nome botanico) – Parte utilizzata Indicazioni (Ministero della Salute)	Standards
Fieno Greco (<i>Trigonella foenum graecum</i>) – Seed Funzione digestiva. Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente. Metabolismo dei carboidrati, dei trigliceridi e del colesterolo.	Trigonellina 0,5% Rapporto estrazione 4:1, 10:1
Filipendula – V. Spirea	
Fillanto (<i>Phyllanthus niruri</i>) – Erba Funzionalità epatica. Metabolismo di carboidrati. Funzionalità apparato urinario.	Tannini 1% - 30% Ac. Gallico 8% Rapporto estrazione 10:1
Fillanto (<i>Phyllanthus emblica</i> – <i>Emblica officinalis</i>) – Frutto Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante. Controllo dell'acidità gastrica. Tónico-adattogeno. Naturali difese dell'organismo. Funzione epatica.	Flavoni 5% Tannini 3%, 15% Fillantione 3% Rapporto estrazione 4:1, 10:1 Polvere
Finocchio (<i>Foeniculum vulgare</i>) – Frutto Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Fluidità delle secrezioni bronchiali.	Oli essenziali 0,5% Rapporto estrazione 4:1, 10:1 Polvere
Fior di loto (<i>Nelumbo nucifera</i>) – Radice	Rapporto estrazione 10:1
Fragola (<i>Fragaria vesca</i>) – Frutto Antiossidante.	Rapporto estrazione 4:1 Polvere
Frangula (<i>Rhamnus frangula</i>) – Corteccia Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.	Flavoni. 9% Rapporto estrazione 10:1
Frassino (<i>Fraxinus excelsorius</i>) – Foglia Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale.	Rapporto estrazione 10:1
Fuoco (<i>Fucus vesiculosus</i>) – Tallo Equilibrio del peso corporeo. Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Funzionalità articolare. Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente.	Iodio 0,1%
Fumaria (<i>Fumaria officinalis</i>) – Erba Funzionalità digestiva ed epatobiliare. Funzioni depurative dell'organismo. Trofismo e funzionalità della pelle. Funzioni depurative dell'organismo e benessere della pelle.	Rapporto estrazione 10:1
Funghi Agaricus (<i>Agaricus bisporus</i>) – Corpo fruttifero	Polisaccaridi 20% Polvere
Funghi Agaricus (<i>Agaricus blazei</i>) – Corpo fruttifero Naturali difese dell'organismo. Metabolismo dei carboidrati.	Polisaccaridi 40% Polvere 100 mesh
Funghi Auricularia (<i>Auricularia auricola-judae</i>) – Corpo fruttifero	Polisaccaridi 30% Polvere
Funghi Coprinus (<i>Coprinus comatus</i>) – Corpo fruttifero	Polisaccaridi 10%, 30% Polvere
Funghi Cordyceps (<i>Cordyceps sinensis</i>) – Corpo fruttifero Funzionalità delle prime vie respiratorie. Naturali difese dell'organismo. Azione tonica e di sostegno metabolico.	Polisaccaridi 20%, 30%, 40% Polvere Mannitolo 7%
Funghi Hericium (<i>Hericium erinaceus</i>) – Corpo fruttifero	Polisaccaridi 30% Polvere
Funghi Maitake (<i>Grifola frondosa</i>) – Corpo fruttifero Naturali difese dell'organismo.	Polisaccaridi 10%, 30% Polvere
Funghi Pleurotus (<i>Pleurotus ostreatus</i>) – Corpo fruttifero	Polisaccaridi 20%, 30% Polvere
Funghi Polyporus (<i>Grifola umbellata</i>) – Corpo fruttifero Naturali difese dell'organismo.	Polisaccaridi 30%, 50% Polvere
Funghi Poria (<i>Poria cocos</i>) – Corpo fruttifero	Polisaccaridi 20% Polvere
Funghi Reishi (<i>Ganoderma lucidum</i>) – Corpo fruttifero Naturali difese dell'organismo.	Polisaccaridi 10%, 20%, 30%, 40%, 50% Rapporto estrazione 6:1, 10:1 Polvere
Funghi Shiitake plv (<i>Lentinula edodes</i>) – Corpo fruttifero Naturali difese dell'organismo.	Polisaccaridi 10%, 30%, 50% Rapporto estrazione 10:1 Polvere
Galega (<i>Galega officinalis</i>) – Erba, fiore Metabolismo dei carboidrati. Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Funzione galattagoga.	Rapporto estrazione 4:1
Galium (<i>Galium verum</i>) – Erba Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo.	Flavoni 3%
Ganoderma – V. Funghi Reishi	
Garcinia (<i>Garcinia cambogia</i>) – Frutto Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo. Controllo del senso di fame.	Ac. Idrossicitrico 60%
Gardenia (<i>Gardenia jasminoides</i>) – Fiore e frutto Rilassamento e benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.	Rapporto estrazione 10:1

PRODOTTO (Nome botanico) – Parte utilizzata Indicazioni (Ministero della Salute)	Standards
Garofano (<i>Dianthus Caryophyllus</i>) – Fiore Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del processo di sudorazione.	Rapporto estrazione 10:1
Gelso bianco ES (<i>Morus alba</i>) – Foglia Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Metabolismo dei carboidrati. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità della pressione arteriosa.	DNJ 1% Rapporto estrazione 10:1
Gelso nero ES (<i>Morus nigra</i>) – Foglia Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Metabolismo dei carboidrati. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità della pressione arteriosa.	Antociani 15% Rapporto estrazione 10:1
Gelsomino (<i>Jasminum officinalis</i>) – Fiore Regolarità del transito intestinale. Rilassamento (sonno).	Rapporto estrazione 4:1
Genziana (<i>Gentiana lutea</i>) – Radice Funzionalità digestiva ed epatica. Eliminazione dei gas intestinali.	Saponine 10% Rapporto estrazione 4:1
Geranio (<i>Pelargonium graveolens</i>) – Foglia Rilassamento e sonno. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa.	Rapporto estrazione 10:1
Ginepro (<i>Juniperus communis</i>) – Seme Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare.	Rapporto estrazione 4:1
Ginkgo (<i>Ginkgo biloba</i>) – Foglia Antiossidante. Memoria e funzioni cognitive. Normale circolazione del sangue. Funzionalità del microcircolo.	Flavonglicosidi 24%-Terpeni 6% Flavoni 3% Rapporto estrazione 4:1
Ginseng (<i>Panax ginseng</i>) – Radice Tonico-adattogeno. Antiossidante. Stanchezza fisica mentale. Metabolismo dei carboidrati.	Ginsenosidi 5%, 10%, 30%, 80%
Ginseng americano (<i>Panax quinquefolium</i>) – Radice Tonico-adattogeno. Antiossidante. Stanchezza fisica mentale. Metabolismo dei carboidrati.	Ginsenosidi 5%, 20%, 80%
Giuggiolo (<i>Zizyphus jujuba</i>) – Seme Rilassamento, sonno e benessere mentale.	Saponine 2%
Goji – Vedi Lycium	
Gramigna (<i>Cynodon dactylon</i>) – Rizoma Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo.	Rapporto estrazione 4:1, 10:1
Grano (<i>Triticum aestivum</i>) – Germe Antiossidante. Metabolismo dei lipidi.	Rapporto estrazione 10:1
Griffonia (<i>Griffonia simplicifolia</i>) – Seme Normale tono dell'umore. Rilassamento e benessere mentale. Rilassamento e sonno. Controllo del senso di fame.	5-HTP 20%, 98%
Grifola – V. Funghi Maitake o Funghi Polyporus	
Grindelia (<i>Grindelia robusta</i>) – Erba Effetto balsamico. Azione emolliente e lenitiva: funzionalità della mucosa orofaringea e tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie.	Rapporto estrazione 4:1, 10:1
Guajava (<i>Psidium guajava</i>) – Foglia Regolarità del transito intestinale. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Funzionalità delle prime vie respiratorie.	Quercetina 1% Rapporto estrazione 10:1
Guaranà (<i>Paullinia cupana</i>) – Seme Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo.	Caffeina 10% Rapporto estrazione 4:1
Guggul (<i>Commiphora mukul</i>) – Resina Metabolismo dei lipidi. Trofismo e funzionalità della pelle. Equilibrio del peso corporeo.	Guggul-lipidi 10% Rapporto estrazione 10:1
Gymnema (<i>Gymnema silvestris</i>) – Foglia Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Controllo del senso di fame.	Ac. Gimnemico 5%, 10%, 25%, 75%
Gynostemma (<i>Gynostemma pentaphyllum</i>) – Erba Metabolismo dei lipidi e dei carboidrati. Funzionalità epatica. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.	Gipenosidi 80%, 98%
Hericium – V. Funghi Hericium	
Herniaria (<i>Herniaria glabra</i>) – Erba, Fiore Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Fluidità delle secrezioni bronchiali.	Rapporto estrazione 4:1
Himanthalia – V. Alga Himanthalia	
Indaco (<i>Isatis tinctoria</i>) – Erba Azione di sostegno e ricostituente.	Rapporto estrazione 5:1
Inula (<i>Inula conyza</i>) – Erba Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzione digestiva. Regolarità del processo di sudorazione.	Rapporto estrazione 10:1
Inula (<i>Inula helenium</i>) – Radice Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali.	Rapporto estrazione 10:1
Iperico (<i>Hypericum perforatum</i>) – Erba, fiore Normale tono dell'umore. Rilassamento e benessere mentale.	Ipericina 0,3%
Ippocastano (<i>Aesculus ippocastanum</i>) – Corteccia Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità del microcircolo.	Escina 3%, 15%, 20%
Isatis (<i>Isatis tinctoria</i>) – Foglia Azione di sostegno e ricostituente.	Rapporto estrazione 4:1

PRODOTTO (Nome botanico) – Parte utilizzata Indicazioni (Ministero della Salute)	Standards
Issopo (<i>Hyssopus officinalis</i>) – Sommità Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali.	Rapporto estrazione 10:1
Kaempferia (<i>Kaempferia galanga</i>) – Rizoma Funzione digestiva. Contrasto di stati di tensione localizzati. Funzionalità articolare.	Rapporto estrazione 10:1
Kelp – V. Alga Kelp	
Kiwi (<i>Actinidia chinensis</i>) – Frutto Azione di sostegno e ricostituente. Naturali difese dell'organismo. Antiossidante.	Rapporto estrazione 4:1 Polvere
Klamath – V. Alga Klamath	
Kombu – V. Alga Kombu	
Krameria (<i>Krameria triandra</i>) – Radice Regolarità del transito intestinale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Benessere della gola.	Rapporto estrazione 4:1
Lagenaria (<i>Lagenaria siceraria</i>) – Seme Funzionalità del sistema digerente. Equilibrio del peso corporeo. Metabolismo dei carboidrati.	Rapporto estrazione 10:1
Laminaria – V. Alga Kombu	
Lampone (<i>Rubus idaeus</i>) – Foglia Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Regolarità del transito intestinale. Benessere della gola.	Ketoni 90% Ac. ellagico 40%
Lattuga di mare – V. Alga Lattuga	
Lentinula – V. Funghi Shiitake	
Lespedeza (<i>Lespedeza capitata</i>) – Erba Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Metabolismo dei lipidi.	Flavonoidi 5%
Levistico (<i>Levisticum officinalis</i>) – Rizoma, radice Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali.	Rapporto estrazione 10:1
Ligustico (<i>Ligusticum striatum</i> – <i>Ligusticum wallichii</i>) – Radice	Rapporto estrazione 4:1
Liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) – Radice Funzionalità del sistema digerente. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzionalità articolare.	Flavonoidi 5% Ac. glicirrizico 10%, 20% Polvere
Litospermo (<i>Lithospermum officinalis</i>) – Radice Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Azione lenitiva; funzionalità delle mucose delle vie urinarie.	Rapporto estrazione 10:1
Lonicera (<i>Lonicera japonica</i>) – Fiore Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del transito intestinale.	Ac. Clorogenico 5%, 25%
Loto (<i>Lotus corniculatus</i>) – Fiore Rilassamento (in caso di stress). Benessere mentale.	Flavoni 5% Rapporto estrazione 10:1
Luppolo (<i>Humulus lupulus</i>) – Strobilo Rilassamento in caso di stress, sonno. Funzione digestiva.	Flavonoidi 0,1%, 0,4%, 0,8%, 4% Rapporto estrazione 10:1
Lycium (<i>Lycium barbarum</i>) – Frutto Antiossidante.	Polisaccaridi 20%, 40%, 50%
Maca (<i>Lepidium meyenii</i>) – Radice Tonico-adattogeno. Tonico(stanchezza fisica, mentale). Azione tonica e di sostegno metabolico.	Beta ecdysone 0,5%
Macrocystis – V. Alga Kelp	
Magnolia (<i>Magnolia officinalis</i>) – Corteccia Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Riequilibrio flora batterica orale	Onokiolo 2%, 40%, 50% Polvere
Mahonia (<i>Mahonia aquifolium</i>) – Corteccia Funzionalità digestiva ed epatica. Metabolismo dei carboidrati.	Rapporto estrazione 4:1, 10:1
Maitake – V. Funghi Maitake	
Malpighia – V. Acerola	
Malva (<i>Malva sylvestris</i>) – Fiore, foglia Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente; funzionalità del mucosa orofaringea e tono della voce; funzionalità delle mucose delle vie urinarie.	Rapporto estrazione 10:1 Flavoni 5%
Mandarino (<i>Citrus reticulata</i>) – Pericarpo Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Rilassamento e benessere mentale.	Rapporto estrazione 10:1 Polvere
Mango (<i>Mangifera indica</i>) – Foglia Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. Metabolismo dei carboidrati. Funzionalità digestiva ed epatica.	Mangiferina 30%
Manioca (<i>Manihot esculenta</i>) – Radice Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente. Azione di sostegno e ricostituente.	Polvere
Maqui (<i>Aristotelia chilensis</i>) – Frutto Antiossidante.	Rapporto estrazione 10:1

PRODOTTO (Nome botanico) – Parte utilizzata Indicazioni (Ministero della Salute)	Standards
Marrubio (<i>Marrubium vulgare</i>) – Foglia, erba, fiore Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del processo di sudorazione. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali.	Flavoni 3% Rapporto estrazione 4:1, 10:1
Matè (<i>Ilex paraguayensis</i>) – Foglia Antiossidante. Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Tónico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi.	Caffeina 8% Rapporto estrazione 4:1
Meliloto (<i>Melilotus officinalis</i>) – Erba, fiori Circolazione venosa; funzionalità plesso emorroidario. Funzionalità del microcircolo. Drenaggio dei liquidi corporei.	Cumarina 1%, 5%, 17%, 40% Polvere
Melissa (<i>Melissa officinalis</i>) – Erba, foglia Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere mentale. Normale tono dell'umore. Antiossidante.	Ac. Rosmarinico 2%, 4%, 5%, 12% Polvere
Melograno (<i>Punica granatum</i>) – Pericarpo Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente.	Ac. ellagico 20%, 40%, 70%
Melone amaro – V. Momordica	
Menta (<i>Mentha piperita</i>) – Foglia Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzionalità delle prime vie respiratorie.	Flavoni 2% Rapporto estrazione 10:1
Menyanthes (<i>Menyanthes trifoliata</i>) – Erba, foglia Funzione digestiva. Regolarità del processo di sudorazione.	Rapporto estrazione 10:1
Miglio (<i>Panicum miliaceum</i>) – Frutto Azione di sostegno e ricostituente. Benessere di unghie e capelli.	Rapporto estrazione 10:1
Mirra (<i>Commiphora myrrha</i>) – Resina Funzionalità della mucosa orofaringea. Funzionalità del sistema digerente.	Rapporto estrazione 10:1, 20:1
Mirtillo nero (<i>Vaccinium myrtilloides</i>) – Frutto Funzionalità del microcircolo (gambe pesanti). Antiossidante. Benessere della vista. Regolarità del transito intestinale.	Antocianine 1%, 2,5%, 5%, 10%, 15%, 25%
Mirtillo nero americano (<i>Vaccinium corymbosum</i>) – Frutto Funzionalità del microcircolo (gambe pesanti). Antiossidante. Benessere della vista. Regolarità del transito intestinale.	OPC 92%
Mirtillo rosso (<i>Vaccinium macrocarpon</i>) – Frutto Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Antiossidante. Regolarità del transito intestinale.	Antocianine 1%, 5%, 15%, 25%, 40%
Mirto (<i>Myrtus communis</i>) – Foglia, frutto Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Effetto balsamico.	Rapporto estrazione 4:1
Momordica (<i>Momordica charantia</i>) – Frutto Metabolismo dei carboidrati. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità della pressione arteriosa. Funzione digestiva. Regolarità del transito intestinale.	Momordina 10% Saponine 10%
Moringa (<i>Moringa oleifera</i>) – Seme Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del processo di sudorazione. Normale circolazione del sangue. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo.	Flavoni 2%, 5% Rapporto estrazione 10:1
Mughetto (<i>Ophiopogon japonicus</i>) – Radice Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del transito intestinale. Rilassamento (sonno).	Rapporto estrazione 10:1
Muir Puama (<i>Ptychopetalum olacoides</i>) – Corteccia Tónico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante. Regolarità del transito intestinale. Rilassamento (sonno).	Rapporto estrazione 4:1
Nardo ES (<i>Nardostachys jatamansi</i>) – Foglia, radice Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del ciclo mestruale. Rilassamento e benessere mentale. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.	Rapporto estrazione 5:1, 10:1
Nigella (<i>Nigella arvensis</i>) - Seme	Rapporto estrazione 10:1 Polvere
Noce (<i>Juglans regia</i>) - Kernel Funzione digestiva. Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Integrità e funzionalità delle membrane cellulari. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.	Rapporto estrazione 10:1
Nori – V. Alga Nori	
Olmo (<i>Ulmus fulva</i>) - Corteccia Regolarità del transito intestinale. Benessere e trofismo delle mucose.	Rapporto estrazione 10:1
Ononis (<i>Ononis spinosa</i>) – Erba, radice Drenaggio dei liquidi corporei. Azione emolliente e lenitiva (vie urinarie). Funzione digestiva. Funzione epatica.	Flavoni 3%
Origano (<i>Origanum vulgare</i>) – Foglia Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Effetto balsamico.	Flavoni 10%, 30% Rapporto estrazione 10:1 Polvere
Orthosiphon – Vedi Tè di Giava	
Ortica (<i>Urtica dioica</i>) - Foglia Funzionalità articolare. Fisiologiche funzionalità depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Benessere di unghie e capelli.	Beta Sitosteroli 0,4%, 5% Fitosteroli 0,8% Rapporto estrazione 4:1
Palmaria – V. Alga Dulce	

PRODOTTO (Nome botanico) – Parte utilizzata Indicazioni (Ministero della Salute)	Standards
Papavero rosso (<i>Papaver rhoeas</i>) - Fiore Funzionalità delle prime vie respiratorie. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Contrasto di stati di tensione localizzati.	Rapporto estrazione 4:1
Partenio (<i>Tanacetum parthenium</i>) - Fiore Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto di stati di tensione localizzati.	Partenolide 0,5%, 0,8%, 3%
Passiflora (<i>Passiflora incarnata</i>) – Erba Rilassamento in caso di stress; sonno. Benessere mentale. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.	Vitexina 0,5%, 1%, 2%, 3,5% Polvere
Patata americana (<i>Ipomoea batatas</i>) – Tubero Metabolismo dei carboidrati. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti.	Polisaccaridi 10%
Peonia (<i>Paeonia lactiflora</i>) - Radice Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.	Peoniflorina min. 10% Rapporto estrazione 4:1
Peonia (<i>Paeonia suffruticosa</i>) - Radice	Rapporto estrazione 10:1
Pepe nero (<i>Piper nigrum</i>) – Frutto Funzione digestiva. Regolarità del transito intestinale. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Antiossidante.	Piperina 95% Rapporto estrazione 10:1
Peperoncino (<i>Capsicum frutescens</i>) – Frutto Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Normale circolazione del sangue. Stimolo del metabolismo. Antiossidante.	Capsaicina 1%, 2% Rapporto estrazione 10:1
Peperoncino (<i>Capsicum annuum var. longum</i>) – Frutto Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Normale circolazione del sangue. Stimolo del metabolismo. Antiossidante.	Rapporto estrazione 10:1
Perilla (<i>Perilla frutescens</i>) – Seme Naturali difese dell'organismo.	Polifenoli 2,5% Rapporto estrazione 10:1
Pfaffia (<i>Pfaffia paniculata</i>) – Radice Tonico-adattogeno. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante. Metabolismo dei carboidrati.	Ecdisone 2,5% Rapporto estrazione 4:1
Piantaggine (<i>Plantago ovata</i>) – Seme Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente. Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. Metabolismo dei lipidi e dei carboidrati. Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci. Effetto prebiotico.	Rapporto estrazione 4:1 Polvere
Piantaggine (<i>Plantago major</i>) – Foglia Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità del sistema digerente.	Rapporto estrazione 10:1
Pino (<i>Pinus massoniana</i>) – Corteccia Antiossidante.	Proantocianidina 95%
Pistacia (<i>Pistacia lentiscus</i>) – Resina Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del transito intestinale. Fluidità delle secrezioni bronchiali.	Ac. Mastonico 20%
Plantago (<i>Plantago ovata</i>) – Seme Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).	Rapporto estrazione 10:1 Polvere
Pleurotus – V. Funghi Pleurotus	
Plumbago (<i>Plumbago europaea</i>) – Erba, radice	Rapporto estrazione 10:1
Poligono (<i>Poligonum aviculare</i>) – Erba Regolarità del transito intestinale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità del sistema digerente. Funzionalità delle prime vie respiratorie.	Rapporto estrazione 10:1
Poligono (<i>Poligonum multiflorum</i>) – Radice Antiossidante. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. Tonico. Stanchezza fisica e mentale.	Resveratrolo 20% Ac. grassi 5% Rapporto estrazione 10:1
Poligono (<i>Poligonum cuspidatum</i>) – Radice Antiossidante. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del ciclo mestruale. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Tonico. Stanchezza fisica e mentale.	Resveratrolo 20%, 98%
Polipodio (<i>Polypodium leucotomos</i>) – Radice Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Trofismo e funzionalità della pelle.	Flavoni 2%, 5% Rapporto estrazione 10:1
Poliporus – V. Funghi Polyporus	
Polmonaria (<i>Pulmonaria officinalis</i>) – Erba Effetto balsamico. Benessere della gola. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).	Flavoni 5%
Pomodoro (<i>Solanum lycopersicum</i>) – Frutto Antiossidante. Funzionalità della prostata.	Licopene 8%, 15%
Pompelmo (<i>Citrus paradisi</i>) – Pericarpo, seme Antiossidante. Funzionalità del microcircolo. Drenaggio dei liquidi corporei.	Diosmina 3% Rapporto estrazione 10:1
Porphyria – V. Alga Nori	
Poria – V. Funghi Poria	
Potentilla (<i>Potentilla reptans</i>) – Rizoma Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.	Sitosteroli 2% Polvere

PRODOTTO (Nome botanico) – Parte utilizzata Indicazioni (Ministero della Salute)	Standards
Potentilla (<i>Potentilla anserina</i>) – Rizoma, erba Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.	Rapporto estrazione 4:1
Potentilla (<i>Potentilla erecta</i>) – Rizoma, erba Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.	Rapporto estrazione 4:1
Prugna (<i>Prunus domestica</i>) – Frutto Regolarità del transito intestinale.	Sorbitolo 3%
Prugna (<i>Prunus spinosa</i>) – Fiore Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del processo di sudorazione.	Rapporto estrazione 10:1 Rapporto estrazione 4:1
Prunella (<i>Prunella vulgaris</i>) – Foglia Benessere di naso e gola. Funzionalità del sistema digerente.	Rapporto estrazione 10:1
Prunus – V. Pygeum	
Pueraria (<i>Pueraria lobata</i>) – Radice Funzionalità articolare. Regolarità della pressione arteriosa. Regolarità del transito intestinale. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.	Isoflavoni 40%
Pygeum (<i>Pygeum africanum</i> – <i>Prunus africana</i>) – Corteccia	Fitosteroli 2,5%, 15%
Pyrola (<i>Pyrola rotundifolia</i>) – Foglia Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente.	Rapporto estrazione 10:1
Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>) – Frutto, seme	Polvere
Rabarbaro (<i>Rheum officinalis</i>) – Radice Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.	Reina 1%, 5% Polvere
Rafano (<i>Raphanus sativus</i>) – Semi Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Antiossidante.	Rapporto estrazione 4:1
Rapontico (<i>Stemmacantha carthamoides</i>) – Radice	Rapporto estrazione 4:1
Reishi – V. Funghi Reishi	
Resveratrolo – Vedi Poligono	
Rhemannia (<i>Rhemannia glutinosa</i>) – Radice Funzionalità epatica	Rapporto estrazione 4:1, 10:1
Ribes nero (<i>Ribes nigrum</i>) – Frutto Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del microcircolo. Benessere di naso e gola.	Flavoni 2% Antociani 7% Antocianidine 1% Polvere
Ribes rosso (<i>Ribes rubrum</i>) – Foglia Funzionalità articolare.	Flavoni 2%
Riso (<i>Oryza sativa</i>) – Seme Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Controllo dell'acidità gastrica.	Rapporto estrazione 10:1
Riso nero (<i>Oryza sativa</i>) – Seme Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Controllo dell'acidità gastrica.	Antocianidine 5%
Riso Rosso Fermentato (<i>Monascus purpureus</i>)	Lovastatina 1%, 1,5%, 2%, 3%
Robbia (<i>Rubia cordifolia</i>) – Radice, rizoma Regolarità del ciclo mestruale. Funzionalità articolare.	Rapporto estrazione 10:1
Rodiola (<i>Rhodiola rosea</i>) – Radice Tonico-adattogeno. Stanchezza fisica e mentale. Normale tono dell'umore.	Rosavina 1%, 3%, 5%, 10% Polifenoli 40%
Rosa canina (<i>Rosa canina</i>) – Frutto Azione di sostegno e ricostituente. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante.	Vitamina C 6%, 10%, 25% Polvere
Rosmarino (<i>Rosmarinus officinalis</i>) – Foglia Funzionalità digestiva ed epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.	Ac. carnosico 10%, 50% Fitosteroli 90% Ac. ursolico 25% Rapporto estrazione 10:1
Rusco (<i>Ruscus aculeatus</i>) – Radice Funzionalità del microcircolo (gambe pesanti). Funzionalità della circolazione venosa (funzionalità del plesso emorroidario).	Saponine 5%, 10%
Salacia (<i>Salacia reticulata</i>) – Radice	Rapporto estrazione 10:1
Salice (<i>Salix alba</i>) – Corteccia Funzionalità articolare. Regolarità del processo di sudorazione. Contrasto di stati di tensione localizzati.	Salicina 8%, 15%, 30% Rapporto estrazione 4:1 Polvere
Salsapariglia (<i>Smilax aspera</i>) – Radice Funzioni depurative dell'organismo e benessere della pelle. Funzionalità articolare.	Rapporto estrazione 10:1
Salvia (<i>Salvia miltiorrhiza</i>) – Radice Funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Regolarità della pressione arteriosa. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Antiossidante.	Tanshinone min. 1% Rapporto estrazione 4:1

PRODOTTO (Nome botanico) – Parte utilizzata Indicazioni (Ministero della Salute)	Standards
Salvia (<i>Salvia officinalis</i>) – Foglia Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Contrasto dei disturbi della menopausa. Regolarità del processo di sudorazione. Benessere di naso e gola. Antiossidante. Tonic (stanchezza fisica, mentale).	Ac. rosmarinico 5% Fitosteroli 90% Ac. ursolico 25%
Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>) – Fiore, Frutto Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Naturali difese dell'organismo.	Antociani 1%, 15% Flavoni 0,3%, 30%
Santoreggia (<i>Santureja montana</i>) – Foglia Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Benessere di naso e gola.	Olio essenziale 1%
Saw Palmetto (<i>Serenoa repens</i>) – Frutto Funzionalità della prostata. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.	Ac. grassi 25%, 45%
Schissandra (<i>Schisandra chinensis</i>) – Frutto Tonic-adattogeno. Antiossidante. Funzionalità epatica. Funzionalità delle prime vie respiratorie.	Schissandrina 2%, 9%
Scutellaria (<i>Scutellaria baicalensis</i>) – Radice Naturali difese dell'organismo. Funzionalità digestiva ed epatica.	Baicalina 30%, 95%
Sedano (<i>Apium graveolens</i>) – Frutto Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Azione tonica e di sostegno metabolico.	Rapporto estrazione 3:1, 10:1
Senna (<i>Cassia angustifolia</i>) – Foglia Regolarità del transito intestinale.	Senosidi 8%, 20% Antrachinoni 6%, 8%
Shiitake – V. Funghi Shiitake	
Sigesbeckia (<i>Sigesbeckia orientalis</i>) – Foglia Naturali difese dell'organismo. Funzione digestiva. Funzionalità articolare.	Rapporto estrazione 4:1, 10:1
Soia (<i>Glycine max</i>) – Seme Contrasto dei disturbi della menopausa. Metabolismo dei lipidi.	Isoflavoni 40% (agliconi 75%)
Soia nera (<i>Glycine max</i>) – Seme Contrasto dei disturbi della menopausa. Metabolismo dei lipidi.	Rapporto estrazione 10:1
Solano (<i>Solanum tuberosum</i>) – Tubero Controllo dell'acidità gastrica. Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente.	Rapporto estrazione 10:1
Spergularia (<i>Spergularia rubra</i>) – Erba Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.	Rapporto estrazione 10:1
Spinacio (<i>Spinacea oleracea</i>) – Foglia Funzionalità del sistema digerente. Azione di sostegno e ricostituente.	Rapporto estrazione 4:1 Polvere
Spirea (<i>Filipendula umaria</i>) – Erba Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Funzione digestiva. Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del processo di sudorazione.	Salicina 8% Rapporto estrazione 3:1
Spirulina – V. Alga Spirulina	
Stachys (<i>Stachys recta</i>) – Erba Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva ed epatica. Contrasto di stati di tensione localizzati. Rilassamento e benessere mentale.	Flavoni 3% Rapporto estrazione 10:1
Stevia (<i>Stevia rebaudiana</i>) – Foglia	Stevioside 90%, 98%
Succisa (<i>Succisa pratensis</i>) – Erba Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle prime vie respiratorie.	Rapporto estrazione 10:1
Syringa (<i>Syringa vulgaris</i>) – Fiore Funzionalità digestiva ed epatica. Funzionalità articolare. Regolarità del processo di sudorazione.	Rapporto estrazione 10:1
Tamarindo (<i>Tamarindus indica</i>) – Frutto Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci.	Rapporto estrazione 4:1
Tarassaco (<i>Taraxacum officinalis</i>) – Erba, radice Funzionalità digestiva ed epatica. Regolarità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei.	Flavonoidi 2,5%, 20 Inulina 5%, 20% Rapporto estrazione 12:1
Tè bianco (<i>Camellia sinensis</i>) – Foglia Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tonic; stanchezza fisica mentale. Antiossidante.	Rapporto estrazione 10:1
Tè di Giava (<i>Orthosiphon stamineus</i>) – Foglia, erba, fiore Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.	Sinestetina 0,2% Rapporto estrazione 4:1 Polvere
Thè Verde (<i>Camelia thea</i>) – Foglia Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tonic; stanchezza fisica mentale. Antiossidante.	Polifenoli 40%, 80%, 98% EGCG 65% Rapporto estrazione 4:1
Terminalia (<i>Terminalia bellerica</i>) – Frutto Funzionalità epatica. Regolarità del transito intestinale. Metabolismo dei lipidi.	Rapporto estrazione 10:1
Terminalia (<i>Terminalia chebula</i>) – Frutto Regolarità del transito intestinale. Funzionalità digestiva ed epatica. Regolarità del processo di sudorazione.	Rapporto estrazione 10:1
Tiglio (<i>Tilia cordata</i>) – Foglia, fiore Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere di naso e gola.	Flavoni 5%
Tribolo (<i>Tribulus terrestris</i>) – Frutto Azione tonica e di sostegno metabolico. Stanchezza fisica mentale. Funzionalità delle vie urinarie. Funzione digestiva.	Saponine 40%, 90% Protodioscina 20%, 40%

PRODOTTO (Nome botanico) – Parte utilizzata Indicazioni (Ministero della Salute)	Standards
Trifoglio (<i>Trifolium pratense</i>) – Fiore e foglia Funzionalità delle prime vie respiratorie. Contrasto dei disturbi della menopausa. Fisiologica funzionalità cutanea. Funzioni depurative dell'organismo.	Isoflavoni 8%, 10%, 20%, 40%, 98%
Turnera (<i>Turnera diffusa</i>) – Foglia Tonico (stanchezza fisica, mentale). Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.	Rapporto estrazione 10:1
Ulivo (<i>Olea europaea</i>) – Foglia Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Normale circolazione del sangue. Regolarità della pressione arteriosa. Antiossidante.	Oleuropeina 6%, 20%
Ulva – V. Alga Lattuga	
Uncaria (<i>Uncaria tomentosa</i>) – Corteccia Funzionalità articolare. Naturali difese dell'organismo.	Alcaloidi 3% Rapporto estrazione 10:1
Undaria – V. Alga Wakamè	
Uva Rossa (<i>Vitis vinifera</i>) – Seme Funzionalità del microcircolo (gambe pesanti). Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.	Polifenoli 5%, 95%
Uva Ursina (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>) – Foglia Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie.	Arbutina 20%
Valeriana (<i>Valeriana officinalis</i>) – Radice Rilassamento in caso di stress; sonno.	Ac. Valerianici 0,1%, 0,42%, 0,8% Saponine 0,2%
Verbasco (<i>Verbascum thapsus</i>) – Fiore, foglia Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Azione emolliente e lenitiva: regolare funzionalità del sistema digerente. Rilassamento e benessere mentale.	Rapporto estrazione 10:1
Verbena (<i>Verbena officinalis</i>) – Erba, fiore Rilassamento e benessere mentale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa. Funzionalità digestiva ed epatica.	Rapporto estrazione 10:1
Verga d'oro (<i>Solidago virga-aurea</i>) – Erba, fiore Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie.	Flavoni 5% Rapporto estrazione 4:1
Viola (<i>Viola tricolor</i>) – Erba, fiore Funzioni depurative dell'organismo. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzioni depurative dell'organismo e benessere della pelle. Funzionalità articolare.	Rapporto estrazione 10:1
Vischio (<i>Viscum album</i>) – Foglia, erba Antiossidante. Metabolismo dei lipidi.	Rapporto estrazione 10:1
Wakamè – V. Alga Wakamè	
Wasabia (<i>Wasabia japonica</i>) – Radice Funzione digestiva.	Rapporto estrazione 10:1
Yucca (<i>Yucca filamentosa</i>) – Erba Funzionalità articolare. Metabolismo dei carboidrati. Regolarità del transito intestinale.	Saponine 2%
Zafferano (<i>Crocus sativus</i>) - Stimmata Funzione digestiva. Normale tono dell'umore. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.	Rapporto estrazione 2:1 Polvere
Zenzero (<i>Zingiber officinalis</i>) - Rizoma Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antinausea. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Normale circolazione del sangue. Funzionalità articolare. Contrasto di stati di tensione localizzati. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.	Gingerolo 5% Rapporto estrazione 4:1 Polvere
Zucca (<i>Cucurbita pepo</i>) – Semi Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità della prostata.	Rapporto estrazione 10:1, 20:1 Ac. grassi 50% + Fitosteroli 2%

E MOLTI ALTRI...

[VISITATE IL NOSTRO SITO WEB: http://www.athesis-herbs.com](http://www.athesis-herbs.com)

Athesis

Via San Marco 80, 37138 Verona - Tel: 045/565270, Fax: 045/4750210, Cell: 348/2664035

E-mail: marco.turazza@athesis-herbs.com
info@athesis-herbs.com

: commerciale e tecnico
: amministrativo